

新型コロナウイルス療養者（宿泊療養・自宅療養）の行動等に関する Webアンケート調査 結果【2021年7月1日～10月31日回答分】

- **調査方法**：Web調査（QRコード記載のチラシを送付）
- **調査対象**：新型コロナウイルス療養者（宿泊療養・自宅療養）
- **調査期間**：2021年7月1日～同年10月31日
(療養期間中の任意の時間に回答)
- **回答者数**：15,575名（10歳未満～70代まで）
- **調査項目**

○発症日（無症状の方は検査日）直前14日間の自身の**行動**

○感染したことが分かる前14日間の自身の**感染対策**

○感染したことが分かる14日前から現在までの**自覚症状**


○基本属性（性別、年齢） など

サンプル数									
		7月	8月	9月	10月	7-10月計	ワクチン接種歴※		
							未接種	1回接種	2回接種
区分	宿泊療養	958	1,118	701	66	2,843	1,952	662	229
	自宅療養	2,012	7,638	2,970	112	12,732	10,181	1,899	652
性別	男性	1,510	4,211	1,756	81	7,558	6,005	1,238	315
	女性	1,454	4,506	1,897	96	7,953	6,073	1,317	563
	いずれでもない	1	8	3	1	13	9	3	1
	答えたくない	5	31	15	0	51	46	3	2
年代	10歳未満	53	374	234	17	678	678	0	0
	10代	240	1,401	437	22	2,100	1,888	188	24
	20代	1,161	4,367	1,053	40	6,621	5,564	822	235
	30代	656	960	816	38	2,470	1,833	464	173
	40代	499	901	634	35	2,069	1,356	510	203
	50代	301	617	409	14	1,341	718	479	144
	60代	60	120	76	11	267	94	97	76
	70代	0	16	12	1	29	2	1	26
合計		2,970	8,756	3,671	178	15,575	12,133	2,561	881

※このアンケートでは、ワクチン2回接種後2週間経過した者をワクチン2回接種とし、
ワクチン1回接種には、2回接種後2週間を経過していない者も含む。

年代別行動状況


発症日（無症状の方は検査日）の直前14日間で、
「飲酒を伴う懇親会等」もしくは「大人数や長時間に及ぶ飲食」に参加したか。（はい／いいえ）



◆ 月別にみると、「飲酒を伴う懇親会等」「大人数や長時間に及ぶ飲食」を行った人の割合は減少した。

年代別感染対策の実施状況


発症日(無症状の方は検査日)の直前の14日間で、
「同居者以外とのマスク着用なしでの会話」を行ったか。(はい/いいえ)



◆ 「同居者以外とのマスク着用なしでの会話」を行った人の割合・人数は、8月をピークに減少した。

年代別行動・感染対策実施状況


発症日(無症状の方は検査日)の直前14日間で、「飲酒を伴う懇親会等」「大人数や長時間に及ぶ飲食」「同居者以外とのマスク着用なしでの会話」のいずれかを行ったか。(はい/いいえ)



◆ いずれの年代でも「飲酒を伴う懇親会等」「大人数や長時間に及ぶ飲食」を行った人の割合は、減少した。

年代別行動・感染対策実施状況（ワクチン接種別）

発症日（無症状の方は検査日）の直前14日間で、「飲酒を伴う懇親会等」「大人数や長時間に及ぶ飲食」「同居者以外とのマスク着用なしでの会話」のいずれかを行ったか。（はい／いいえ）



(内訳表)「はい」と答えた人の割合：年代別		
	ワクチン未接種者	ワクチン2回接種者
10歳未満	22.1%	0.0%
10代	30.9%	45.8%
20代	38.3%	40.4%
30代	28.4%	16.8%
40代	21.3%	16.7%
50代	16.3%	12.5%
60代	22.3%	17.1%
70代	50.0%	0.0%

◆ 10代、20代はワクチン2回接種者の方が「はい」と答えた人の割合が高いが、30代以降では未接種者の方がその割合が高い。

(参考) 東京i CDCリスコミチームによる都民アンケート調査 結果

■ 調査方法：インターネット調査


■ 調査対象：東京都に住所を有する20代から70代までの者

■ サンプルング方法およびサンプル数：


性・年齢構成を東京都の人口比率に合わせた割当抽出。1,000 サンプル。

■ 調査期間：2021/10/21 18:24 ~ 2021/10/22 18:15

回答者の年代




回答者の性別




Q 新型コロナの対策について、現在のあなたにあてはまるものを、それぞれ1つ選んで下さい。

(n=1,000)



Q 新型コロナに関して、あなたの気持ちにあてはまるものをそれぞれ1つ選んでください。

(n=1,000)



※11月5日公表「東京iCDCリスコミチームによる都民アンケート調査結果」より抜粋

自覚症状

感染したことがわかる14日前から現在までにおいて、自覚のあった症状について教えてください。（複数回答可）

ワクチン未接種者（20～70代まで n=9,567）

	自覚症状	回答者数	割合
1	発熱	7,584名	79.3%
2	倦怠感（体のだるさ）	6,615名	69.1%
3	頭痛	6,490名	67.8%
4	咳嗽（せき）	5,487名	57.4%
5	咽頭痛（のどの痛み）	4,393名	45.9%
6	関節痛	4,086名	42.7%
7	喀痰（たん）	3,922名	41.0%
8	嗅覚障害（臭いの感じにくさ）	3,838名	40.1%
9	味覚障害（味のわかりにくさ）	3,167名	33.1%
10	鼻汁	2,858名	29.9%
11	下痢	2,662名	27.8%
12	筋肉痛	2,524名	26.4%
13	食思（食欲）不振	2,152名	22.5%
14	呼吸困難（息苦しさ）	1,597名	16.7%
15	腹痛	1,185名	12.4%
16	悪心（吐き気）、嘔吐	1,131名	11.8%
17	胸痛	1,062名	11.1%
18	集中力低下	990名	10.3%
19	抑うつ（気分がゆううつである）	839名	8.8%
20	該当なし	670名	7.0%
21	目の充血	524名	5.5%
22	記憶力低下（もの忘れ）	228名	2.4%
23	脱毛	171名	1.8%

ワクチン2回接種者（20～70代まで n=857）

	自覚症状	回答者数	割合
1	頭痛	502名	58.6%
2	発熱	454名	53.0%
3	倦怠感（体のだるさ）	414名	48.3%
4	咳嗽（せき）	404名	47.1%
5	鼻汁	404名	47.1%
6	咽頭痛（のどの痛み）	374名	43.6%
7	嗅覚障害（臭いの感じにくさ）	339名	39.6%
8	味覚障害（味のわかりにくさ）	231名	27.0%
9	喀痰（たん）	211名	24.6%
10	関節痛	162名	18.9%
11	下痢	135名	15.8%
12	該当なし	127名	14.8%
13	筋肉痛	107名	12.5%
14	食思（食欲）不振	95名	11.1%
15	目の充血	69名	8.1%
16	呼吸困難（息苦しさ）	68名	7.9%
17	集中力低下	61名	7.1%
18	腹痛	58名	6.8%
19	抑うつ（気分がゆううつである）	54名	6.3%
20	悪心（吐き気）、嘔吐	48名	5.6%
21	胸痛	43名	5.0%
22	記憶力低下（もの忘れ）	18名	2.1%
23	脱毛	9名	1.1%

- ◆ ワクチン2回接種した方では、発熱、頭痛、倦怠感（体のだるさ）を訴える割合が下がっているほか、関節痛や筋肉痛、呼吸困難を訴える割合も低下している。
- ◆ 一方で、鼻汁を訴える方の割合は上がっている。