


5.10 父島

5.10.1 父島全体

(1) 全体及び拡大範囲図



父島の全体図及び浸水図の拡大範囲図
赤枠: 拡大範囲、★印: 津波波形出力位置(島全体の代表)

(2) 父島の総括表

父島の総括表（その1：大正関東地震）

地震名	対象範囲	各地点の 最大津波高 (m)	各地点の最大 津波高の平均値 (m)	各地点の30cm津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】	各地点の最大津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】
大正関東地震	(1)二見港・二見漁港	0.74～1.13	0.95	150.7～152.2【151.0】	152.8～353.1【352.9】
	(2)扇浦周辺（扇浦周辺地区）	0.89～1.13	0.98	150.9～151.2【151.0】	153.9～353.1【352.9】
	(3)二見港周辺（大村・奥村周辺地区）	0.68～1.12	0.88	150.7～261.2【151.3】	152.4～352.9【352.5】
	(4)小港周辺（小港周辺地区）	0.83～1.11	1.00	149.6～152.1【152.0】	195.6～218.6【196.5】
	島全体	0.52～1.17	0.76	148.3～587.5【148.5】	152.4～588.1【240.2】

父島の総括表（その2：南海トラフ ケース①）

地震名	対象範囲	各地点の 最大津波高 (m)	各地点の最大 津波高の平均値 (m)	各地点の30cm津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】	各地点の最大津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】
南海トラフ ケース①	(1)二見港・二見漁港	3.09～7.85	4.74	86.0～88.5【85.2】	123.6～209.5【112.7】
	(2)扇浦周辺（扇浦周辺地区）	3.90～5.92	4.98	86.1～87.5【87.5】	146.9～208.7【147.8】
	(3)二見港周辺（大村・奥村周辺地区）	2.88～7.85	4.73	86.0～88.5【85.2】	123.6～209.5【112.7】
	(4)小港周辺（小港周辺地区）	5.68～10.08	8.60	86.2～87.6【87.3】	145.1～146.4【145.9】
	島全体	2.55～10.08	5.24	84.6～96.9【87.3】	96.6～237.0【145.9】

父島の総括表（その3：南海トラフ ケース②）

地震名	対象範囲	各地点の 最大津波高 (m)	各地点の最大 津波高の平均値 (m)	各地点の30cm津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】	各地点の最大津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】
南海トラフ ケース②	(1)二見港・二見漁港	3.24～7.99	5.82	84.1～87.4【87.3】	107.8～161.8【123.5】
	(2)扇浦周辺（扇浦周辺地区）	4.61～6.92	6.09	85.0～86.6【86.2】	107.8～138.2【122.5】
	(3)二見港周辺（大村・奥村周辺地区）	3.34～7.99	5.69	83.5～87.4【87.3】	111.9～161.8【123.5】
	(4)小港周辺（小港周辺地区）	5.25～10.20	8.20	85.1～86.6【86.2】	143.4～145.3【145.0】
	島全体	2.52～10.20	5.56	83.5～111.9【86.2】	90.0～167.4【145.0】

父島の総括表（その4：南海トラフ ケース⑤）

地震名	対象範囲	各地点の 最大津波高 (m)	各地点の最大 津波高の平均値 (m)	各地点の30cm津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】	各地点の最大津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】
南海トラフ ケース⑤	(1)二見港・二見漁港	4.80～9.49	7.98	88.4～91.7【88.6】	90.9～131.3【130.5】
	(2)扇浦周辺（扇浦周辺地区）	6.27～9.38	8.23	89.5～91.1【90.7】	127.7～131.3【130.1】
	(3)二見港周辺（大村・奥村周辺地区）	3.91～9.49	7.29	87.8～91.7【88.6】	90.5～132.1【130.5】
	(4)小港周辺（小港周辺地区）	8.05～12.35	10.28	89.2～90.5【90.2】	126.0～127.2【126.6】
	島全体	2.25～14.73	7.05	87.8～95.2【90.5】	90.5～153.2【126.2】


父島の総括表（その5：南海トラフ ケース⑥）

地震名	対象範囲	各地点の 最大津波高 (m)	各地点の最大 津波高の平均値 (m)	各地点の30cm津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】	各地点の最大津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】
南海トラフ ケース⑥	(1)二見港・二見漁港	3.45～8.82	5.74	87.7～91.1【90.4】	94.4～210.7【126.5】
	(2)扇浦周辺（扇浦周辺地区）	4.34～7.25	5.81	88.8～90.5【90.1】	110.9～210.7【127.8】
	(3)二見港周辺（大村・奥村周辺地区）	3.43～8.82	5.42	87.1～91.1【90.4】	94.3～209.1【126.5】
	(4)小港周辺（小港周辺地区）	4.82～9.42	7.70	88.6～90.2【89.8】	146.0～148.1【148.1】
	島全体	2.41～13.04	5.58	87.1～95.1【93.9】	90.7～210.7【115.4】

父島の総括表（その6：南海トラフ ケース⑧）

地震名	対象範囲	各地点の 最大津波高 (m)	各地点の最大 津波高の平均値 (m)	各地点の30cm津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】	各地点の最大津波高 到達時間(分) 【当該範囲で最大津波高 となる箇所での時間】
南海トラフ ケース⑧	(1)二見港・二見漁港	2.47～6.60	3.91	84.1～87.3【86.3】	88.0～189.5【138.9】
	(2)扇浦周辺（扇浦周辺地区）	2.93～6.60	4.26	84.9～86.5【86.3】	88.0～164.3【138.9】
	(3)二見港周辺（大村・奥村周辺地区）	2.50～6.16	3.90	83.5～87.3【84.3】	88.3～189.5【111.9】
	(4)小港周辺（小港周辺地区）	3.60～6.29	5.20	85.1～86.5【86.2】	86.8～184.6【162.6】
	島全体	2.39～9.15	4.78	83.5～98.6【89.7】	85.5～205.7【102.5】

(3) 大正関東地震の最大津波高・最大浸水深分布図



電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 大正関東地震の最大津波高・最大浸水深分布図

(4) 大正関東地震の波形、最大津波高・到達時間




図 大正関東地震の父島の代表点の津波波形
(左図の青星印: 波形出力地点、右上: 12 時間波形、右下: 最初の3時間の波形、
赤線: 波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)




図 大正関東地震の父島の海岸線における最大津波高と
30cm 津波高最短到達時間および最大津波高到達時間







図 大正関東地震の父島の最大津波高地点と 30cm 津波高到達時間が最短となった地点、
および海岸線における最大津波高分布
(左: 最大津波高地点と 30cm 津波高到達時間が最短となった地点、右: 最大津波高分布)

(5) 南海トラフ巨大地震の最大津波高・最大浸水深分布図（ケース別）







電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記




父島全体での最大津波高地点

図 南海トラフ巨大地震(ケース②)の父島の最大津波高・最大浸水深分布図




電子地形図 25000（国土地理院）に最大津波高および最大浸水深を追記




父島全体での最大津波高地点

図 南海トラフ巨大地震(ケース⑤)の父島の最大津波高・最大浸水深分布図




電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記




父島全体での最大津波高地点

図 南海トラフ巨大地震(ケース⑥)の父島の最大津波高・最大浸水深分布図



電子地形図 25000（国土地理院）に最大津波高および最大浸水深を追記



父島全体での最大津波高地点

図 南海トラフ巨大地震(ケース⑧)の父島の最大津波高・最大浸水深分布図

(6) 南海トラフ巨大地震の津波波形 (12 時間波形及び最初の 3 時間の波形)




図 南海トラフ巨大地震の父島の代表地点の波形

左: 12 時間の波形、右: 最初の 3 時間の波形、赤線: 代表地点における 30cm 津波高到達時間

(7) 南海トラフ巨大地震の最大津波高・到達時間




図 南海トラフ巨大地震のケース別の最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間
および最大津波高到達時間





図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高分布

5.10.2 二見港・二見漁港

(1) 範囲図



二見港・二見漁港(父島)の拡大範囲図

赤枠: 拡大範囲、緑枠: 本項で詳細に取り上げる範囲

★印: 津波波形出力位置(水色: 各範囲の出力位置 黒色: 全体の代表)

(2) 大正関東地震の波形、最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 大正関東地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)






図 大正関東地震の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間
および最大津波高到達時間



電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 大正関東地震の海岸線における最大津波高分布(左図)と
最大津波高・最大浸水深分布図(右図)

(3) 南海トラフ巨大地震の波形 (12 時間波形及び最初の 3 時間波形)




図 南海トラフ巨大地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)

(4) 南海トラフ巨大地震の最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間および最大津波高到達時間





図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高分布




電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 南海トラフ巨大地震のケース別の最大津波高・最大浸水深分布図

5.10.3 扇浦周辺（扇浦周辺地区）

（１）範囲図



扇浦周辺(扇浦周辺地区)(父島)の拡大範囲図

赤枠：拡大範囲、緑枠：本項で詳細に取り上げる範囲

★印：津波波形出力位置（水色：各範囲の出力位置 黒色：全体の代表）

(2) 大正関東地震の波形、最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 大正関東地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)





図 大正関東地震の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間
および最大津波高到達時間



電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 大正関東地震の海岸線における最大津波高分布(左図)と
最大津波高・最大浸水深分布図(右図)

(3) 南海トラフ巨大地震の波形 (12 時間波形及び最初の 3 時間波形)




図 南海トラフ巨大地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)

(4) 南海トラフ巨大地震の最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間および最大津波高到達時間





図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高分布




電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 南海トラフ巨大地震のケース別の最大津波高・最大浸水深分布図

5.10.4 二見港周辺（大村・奥村地区）

（１）範囲図



二見港周辺（大村・奥村地区）（父島）の拡大範囲図

赤枠：拡大範囲、緑枠：本項で詳細に取り上げる範囲

★印：津波波形出力位置（水色：各範囲の出力位置 黒色：全体の代表）

(2) 大正関東地震の波形、最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 大正関東地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)




図 大正関東地震の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間
および最大津波高到達時間



電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 大正関東地震の海岸線における最大津波高分布(左図)と
最大津波高・最大浸水深分布図(右図)

(3) 南海トラフ巨大地震の波形 (12 時間波形及び最初の 3 時間波形)




図 南海トラフ巨大地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)

(4) 南海トラフ巨大地震の最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間および最大津波高到達時間









図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高分布




電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 南海トラフ巨大地震のケース別の最大津波高・最大浸水深分布図

5.10.5 小港周辺（小港周辺地区）

（1）範囲図



小港周辺(小港周辺地区)(父島)の拡大範囲図

赤枠: 拡大範囲、緑枠: 本項で詳細に取り上げる範囲

★印: 津波波形出力位置(水色: 各範囲の出力位置 黒色: 全体の代表)

(2) 大正関東地震の波形、最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 大正関東地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)





図 大正関東地震の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間
および最大津波高到達時間



電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 大正関東地震の海岸線における最大津波高分布(左図)と
最大津波高・最大浸水深分布図(右図)

(3) 南海トラフ巨大地震の波形 (12 時間波形及び最初の 3 時間波形)




図 南海トラフ巨大地震の波形

(左:12 時間の波形、右:最初の3時間の波形、赤線:波形出力位置の 30cm 津波高到達時間)

(4) 南海トラフ巨大地震の最大津波高・到達時間と最大津波高・最大浸水深分布図




図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高と 30cm 津波高最短到達時間および最大津波高到達時間





図 南海トラフ巨大地震のケース別の海岸線における最大津波高分布



電子地形図 25000 (国土地理院) に最大津波高および最大浸水深を追記

図 南海トラフ巨大地震のケース別の最大津波高・最大浸水深分布図